

URZĄD MIEJSKI

w PRZEDBORZU
97-570 Przedbórz
ul. Mostowa 29

tel. 0447812261, 0447812180
REGON 00062909, NIP 772-11-08-808

Nasz znak: I.R.Ś. – 3411/22/08

Przedbórz, dn. 02.12.2008r.

OGŁOSZENIE

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn:

**„Karosaż – kompleksowa zabudowa nadwozia pożarniczego na podwoziu typu Star
244 nr rej. ERA 09EG dla jednostki OSP Józefów Stary”**

(t. j. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Przedbórz reprezentowana przez Burmistrza Miasta Przedborza
mgr inż. Miłosza Naczyńskiego z siedzibą w Przedborzu

ul. Mostowa Nr 29

NIP: 772- 22-60-234

REGON: 590648296

tel: 0-44 781-22-61

fax: 0-44 781 21-80

e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony działając w oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. “ Prawo zamówień publicznych “ (t. j. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej
http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie „**Karosazu – kompleksowej zabudowy nadwozia pożarniczego na podwoziu typu Star 244 nr rej. ERA 09EG dla jednostki OSP Józefów Stary**”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie:

a) **KABINY ZESPOLONEJ - KONSTRUKCJA:**

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4

- (siedzenia przodem do kierunku jazdy), dobudowana do istniejącej:

b) **WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ poprzez:**

- wykonanie w nadszymbiu przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi,
- w środku kabiny zespolonej pod sufitem – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt i dokumenty,
- barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym,
- ocieplenie ścian sufitu i podłogi,
- wyłożenie wykładziną miękką, ścian, drzwi i sufitu,
- podłoga kabiny załogi wyłożona blachą aluminiową łezkową,
- wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca) w części przedniej,
- wymiana uszczeltek drzwi kabiny,
- wieszaki na ubrania,
- montaż nowych stopni wejściowych do kabiny od strony kierowcy i dowódcy,
- stopnie do kabiny załogi obłożone blachą aluminiową,
- założenie nowych chłapaczy przy kabinie,
- wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca),
- siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
- siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt;

c) **WYPOSAŻENIE KABINY ZESPOLONEJ W:**

- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi,
- montaż panelu sterowania radiostacją i urządzeniem sygnalizacyjnym w przedniej półce w nadszymbiu,
- niezależne ogrzewanie – dostarcza Zamawiający;

d) **ZABUDOWY NADWOZIA -ZABUDOWY POŻARNICZEJ:**

- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych odpowiednio zakonserwowanych,
- poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,
- po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi ze wspomaganie otwarcia, wykluczającym samoczynne opadanie,
- wyposażone w jeden klucz, który pasuje do wszystkich zamków,
- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,
- spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,
- ściany schowków wyłożone blachą aluminiową,
- szuflady i wysuwne tace, automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem,
- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac umożliwiają ich obsługę w rękawicach;

W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:

- armatury: -prądownic, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, klucza hydrantowego, kluczy pożarniczych, pływaka, łopaty, szpadla, widel itp.,
- urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp.,
- narzędzi pracy: łom, młot, topór, siekiera itp.,
- schowki przeznaczone na sprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże 52 i 75,
- rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego,
- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii;

Schowki przystosowane do wyposażenia w:

- miejsce na agregat prądotwórczy,
- paleta wysuwana na motopompę pływającą,
- miejsce na pilarki do drewna i betonu,
- miejsce na pompę szlamową itp.,
- z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,
- dach zabudowy w formie podestu roboczego-użytkowy, w wykonaniu antypoślizgowym wyłożony blachą aluminiową łezkową,
- balustrada ochronna boczna i przednia - dachu wyłożona blachą aluminiową łezkową,
- na dachu uchwyty na węże ssawne, drabinę nasadkową, bosak, mostki przejazdowe, wytwornice piany, prądownice pianowe, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumice itp.,
- drabinka wejściowa na dach – składana,
- skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne;

e) **ZBIORNIKA WODY:**

- zbiornik wody 2500 l stalowy odpowiednio zakonserwowany. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada wąż rewizyjny oraz system odwadniający,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec z nasadą 1x75 i zaworem,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania;

f) **AUTOPOMPY:**

- autopompa jednozakresowa o wydajności 1600l/min - typ A16/8 - dostarcza Zamawiający,
- autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi,
- napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych;

g) **INSTALACJI WODNEJ:**

- instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę - króciec 1x110,
- instalacja niskiego ciśnienia z autopompy -króciec 2x75,
- konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie,
- możliwość podania piany z zewnątrz;

W przedziale pracy autopompy znajdują się na tablicy sterującej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - regulacja obrotów autopompy,
- wyłącznik silnika pojazdu;

h) **DZIAŁKA WODNO - PIANOWEGO:**

- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem „2/1/2“,
- montaż działka wodno - pianowego o regulowanej wydajności, umieszczonego na dachu pojazdu,
- przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający;

i) **SZYBKIEGO NATARCIA:**

- wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym,
- montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z węzłem o długości 40 mb. z prądownicą i układem zwijania, przekładnią zębatą z hamulcem i korbą;

j) **INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:**

Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:

- wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno - oświetleniowe, akustyczne i świetlne,
- urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych,
- z przodu pojazdu na dachu kabiny- 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych- LBO, pomiędzy nimi zamontowany głośnik lub opcjonalnie belka zespolona,
- pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu,
- montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem,
- instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu - odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania,
- pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego,
- skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie,
- pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności,
- montaż lamp odblaskowych bocznych;

k) **LAKIEROWANIA:**

- nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kolorystyka: elementy podwozia – czarne,
- błotniki i zderzaki – białe,
- kabina, zabudowa- RAL 3000,
- konserwacja podwozia;

l) **PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU:**

- remont resorów przód i tył,
- przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu,
- przestawienie zbiorników powietrza,
- regulacja pompy wtryskowej – przystosowanie do pracy wielozakresowej - płynność obrotów silnika.

Uwaga. Wszystkie wyżej wymienione warunki stanowią istotne dla zamawiającego postanowienia umowy.

5. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

7. Wspólny Słownik Zamówień:

34 21 0000 – 2 „Nadwozia pojazdów mechanicznych”

34 14 4210 – 3 „Samochody strażackie”

34 11 4000 – 9 „Pojazdy specjalne”

8. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Termin wykonania zamówienia :

Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2009 roku.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

10.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca potwierdzający spełnienie warunków:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych:
- 7.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki,
- 7.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.3. Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 8.1 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału

w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki.

Uwaga:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niniejszym postępowaniu:

11.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 14.1 i formie określonej w Rozdziale 12 SIWZ:

11.1.1. Ofertę składającą się z:

- 1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **Dodatek nr 1** do SIWZ,
- 2) dokumentów wymienionych w pkt 8.1.2 niniejszej specyfikacji,
- 3) oświadczenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w **Dodatk nr 3** do SIWZ,

11.1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

- 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w **Dodatk nr 2** do SIWZ,
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;**
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;**
- 5) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż wartość wynikająca ze złożonej oferty.

11.2. Oferta wspólna

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 - a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
 - b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
 - c) ustanowionego **Pełnomocnika** oraz zakres jego umocowania;
- 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
- 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.2 SIWZ muszą złożyć **osobno** każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
- 5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone w pkt 7.1 ppkt 2 i 3 SIWZ.
- 6) Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, **Pełnomocnik** wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
- 7) Wszystkie **kopie dokumentów** załączone do oferty muszą być **opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika**;
- 8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

11.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2 ppkt 2,3,4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

11.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 ppkt 1 lit. a) i c), oraz ppkt 2 SIWZ, powinny być wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**. Dokument, o którym mowa w pkt 8.3.1 ppkt 1 lit. b) SIWZ powinien być wystawiony **nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.

11.3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 8.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium będzie:

- cena oferty – 100%

13. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Przedborzu ul. Mostowa 29 pokój Nr 3 w terminie **do 10.12.2008r. do godz. 9⁰⁰**.

14. Termin związania ofertą:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

15. Informacje na temat wadium:

Z uwagi na to, iż jest to postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie wymaga się wpłaty wadium (art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” t. j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze~~253836~~..... – 2008 dnia 02.12.2008r.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na:

- a) naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- b) naszej stronie internetowej <http://przedborz.bipst.pl/>,
- c) <http://www.portal.uzp.gov.pl/> o numerze ..~~253836~~ - 2008,
- d) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- e) a/a.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
(Pieczęć i podpis Zamawiającego)