

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒ Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐
Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: 130161 - 2009 nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☒ nie ☐ Numer ogłoszenia w BZP: 139613 - 2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I.1) NAZWA I ADRES**

Nazwa: Gmina Przedbórz		
Adres pocztowy: ul. Mostowa 29		
Miejscowość: Przedbórz	Kod pocztowy: 97 – 570 Przedbórz	Województwo: Łódzkie
Tel.: 044 781 22 61 (65)	Faks: 044 781 21 80	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna	☐ Uczelnia publiczna
☐ Administracja rządowa terenowa	☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
☒ Administracja samorządowa	☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
☐ Podmiot prawa publicznego	☐ Inny (proszę określić): _____
☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Budowa budynku Gimnazjum w Przedborzu przy ul. Mostowej”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Gimnazjum w Przedborzu przy ul. Mostowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary robót:

Budowa budynku Gimnazjum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum”.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy 752,40 m²
- powierzchnia użytkowa 1 691,50 m²
- kubatura 6 043,10 m³

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku gimnazjum w stanie surowym zamkniętym, w tym:

- a) stan surowy zamknięty, : roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, roboty betonowe i żelbetowe, roboty zbrojarskie, roboty izolacyjne, stolarka okienna i drzwiowa
- b) kanalizacja sanitarna (piwnice oraz część dydaktyczna /południowa/ parteru i piętra budynku gimnazjum) wraz z przyłączem do sieci,
- c) elewacja zewnętrzna wraz z dociepleniem: roboty tynkowe, roboty malarskie, docieplenie ścian zewnętrznych, oblicówka ścian, obróbki blacharskie, roboty ślusarskie - kowalskie
- d) wentylacja mechaniczna (piwnice oraz część dydaktyczna /południowa/ parteru i piętra budynku gimnazjum).

Budynek murowany dwu- i pół traktowy o podłużnym układzie ścian nośnych. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, jest częściowo podpiwniczony. Szerokość traktów: (6,00 + 3,00 + 6,00)m.

Wysokość poszczególnych kondygnacji w świetle: piwnica 2,565 m, parter 3,65 m, piętro 3,31.

Stropodach stanowią płytki korytkowe spoczywające za pośrednictwem ścianek ażurowych z cegły dziurawki na stropie TERIVA I. Docieplenie wełną mineralną gr. 20 cm.

Stropy międzykondygnacyjne przyjęto typu TERIVA-I, dla których przyjęto schematy belek wolnopodpartych. Nad podporami zastosowano dodatkowe zbrojenie.

Ściany zewnętrzne: Przeważająca część ścian zewnętrznych są to ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. z ociepleniem metodą lekką styropianem grubości 15cm. Fragmenty ścian posiadają oblicówkę klinkierową (12 cm oblicówka). Ściany wewnętrzne: przyjęto murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany nośne grubości 25 i 38 cm.

Nadproża: przyjęto typu „L-19” oraz monolityczne.

Schody: żelbetowe, płytowe, monolityczne.

Fundamenty ścian stanowią ławy żelbetowe monolityczne.

Odprowadzanie ścieków: do istniejącego kanału sanitarnego przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku.

Wentylacja: W budynku wentylację grawitacyjną zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem szatni zlokalizowanej w piwnicach oraz sal lekcyjnych, w których zastosowano wentylację mechaniczną. Nawiew powietrza w piwnicy budynku realizowany jest przez centralę wentylacyjną nawiewną podwieszaną CV-P 1-P/NS-10A/7-7 firmy VTS Clima. Nawiew oraz wywiew powietrza odbywa się za pomocą kratek wentylacyjnych CSD firmy Panol. Do sal lekcyjnych powietrze dostarczane jest za pomocą grzejnikowego systemu nawiewu Purmo Air. Wyciąg powietrza realizowany za pomocą wentylatora dachowego DAs-315 firmy Uniwersal. Dodatkowo w bezokiennych pomieszczeniach WC wyciąg powietrza realizowany jest za pomocą wentylatorów łazienkowych EDM firmy Venture Industries.

Warunki gruntowe:

- pod częścią niepodpiwniczoną występuje grunt skalisty,
- pod częścią podpiwniczoną występuje grunt piaszczysty oraz mułki.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.21.42.00-2
Dodatkowe przedmioty	45.33.00.00-9 45.33.12.00-8
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części	
Wartość: 1 168 973,76	Waluta: PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☐ wskazać projekt/program: _____ nie ☒

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy): _____

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2009r. (dd/mm/rrrr)		
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6		
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: INTERBUD Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 5a 26 – 300 Opoczno		
Adres pocztowy: 26 – 300 Opoczno		
Miejscowość: Opoczno	Kod pocztowy: 26 – 300 Opoczno	Kraj/województwo: Łódzkie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		
Cena wybranej oferty:		
Oferta z najniższą ceną: 1 168 973,76 / Oferta z najwyższą ceną: 1 425 780,88		
Waluta: PLN		

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.10.2009 roku z numerem...168349... - 2009.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na:

- 1) stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- 2) stronie internetowej <http://przedborz.bipst.pl/>,
- 3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- 4) a/a

Przedbórz, dn. 02.10.2009r.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
(podpis Zamawiającego)