

Przedbórz, dn. 12.10.2017 r.

Znak sprawy: IRŚ.271.1.15.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej*”.

OGŁOSZENIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 594072

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500039221-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przedbórz, Krajowy numer identyfikacyjny 59064829600000, ul. ul. Mostowa 29, 97570 Przedbórz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 7812261 do 65, e-mail umprzedborz@pro.onet.pl, faks 447 812 180.

Adres strony internetowej (url): <http://przedborz.pl>

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IRŚ.271.1.15.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy wału dzielącego zbiornik górny zalewu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I, tj.: Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części. Część II, tj.: Budowa zjeżdżalni wodnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia W odniesieniu do Części I zamówienia: 2.1. W ramach Części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do budowy wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części poprzez wydzielenie w akwenu górnym części rekreacyjnej o wymiarach w linii brzegu około 100 x 53,4 o powierzchni 5 340 m². Wydzielenie akwenu rekreacyjnego nastąpi poprzez budowę wału ziemnego (grobli) o długości 84,0 m ze ścianką szczelną PVC o wysokości 5,5 m w osi grobli. Projektowana w korpusie grobli studzienka rozdzielcza umożliwi niezależne opróżnianie akwenu rekreacyjnego (poprzez pompowanie wody) bez potrzeby spuszczenia wody z akwenu górnego i całego zlewu. W ramach Części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest również do budowy platformy wędkarskiej, która ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów i mieszkańców miasta i gminy. Powierzchnia platformy 3m x 5 m = 15 m², wysokość na końcu platformy od średniego lustra wody – 1,14 m, wysokość barierki 1,30 m. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określa Przedmiar robót – Załącznik Nr 9a do SIWZ oraz Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10 do SIWZ. W odniesieniu do Części II zamówienia: 2.3. W ramach Części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej realizacji zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj.: opracowanie projektu i wykonanie zewnętrznej rynnowej zjeżdżalni ślimakowej, wodnej na plaży kąpieliska „Zbiornik wodny w Przedborzu przy ul. Turystycznej”, która zostanie wybudowana przy istniejącej wieży i zjeżdżalni ślimakowej z hamownią. Na potrzeby nowej zjeżdżalni na powierzchni wody, w strefie przybrzeżnej zbiornika, zostanie wydzielony elementami pływakowymi obszar hamowni. W ramach Części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do opracowania: a) Projektu budowlanego – wykonawczego b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót c) Przedmiaru robót d) Kosztorysu inwestorskiego e) Planu BIOZ. 2.4. Uwaga: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy – Załącznik Nr 9b do SIWZ; 2) Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie; 3) Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; 4) Dokumentacja winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 462); 5) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. roku, poz. 1129); 6) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389); 7) Roboty budowlane należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, obowiązującymi przy wykonywaniu robót

warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z Projektem budowlanym i warunkami technicznymi; 8) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres budowy prowadzić nadzór autorski projektowy; 9) Po zakończeniu inwestycji Wykonawca wykona kompleksową dokumentację powykonawczą; 10) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę w organie właściwym dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystąpienia w jego imieniu o pozwolenie na budowę. 2. W odniesieniu do Części I zamówienia - W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarach robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarach robót, Dokumentacji Technicznej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45200000-9, 45212212-5, 71242000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust 1. pkt 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W odniesieniu do Części I zamówienia, obejmującej budowę wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części, nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa zjeżdżalni wodnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust 1. pkt 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W odniesieniu do Części II zamówienia, obejmującej budowę zjeżdżalni wodnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na:

- 1) stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- 2) stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl/>,
- 3) <https://bzp.uzp.gov.pl> o numerze 500042666-N-2017 w dniu 12.10.2017 r.;
- 4) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- 5) a/a.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta
mgr Wiesława Janosik